


# 单通道实时成像找水仪

## 单通道实时成像找水仪

ADMT-300S-X ADMT-600S-X

ADMT-1200S-X ADMT-3000S-X



7寸触屏实时成像，智能精准，深度可调整



# 单通道实时成像找水仪

## 主要特点

自动成像：7寸安卓系统触摸屏实时成2D、3D和曲线图像；

精准稳定：50多年迭代升级，测量精度高、性能稳定。

三屏互通：仪器屏、手机屏、电脑屏三屏互通

智能灵活：MN电极和TT探头测量可切换，可选配无线探头或找水金箍棒。

## 主要用途

判断地下水的位置、深度、出水量等相关信息，来指导打井取水等作业，提高打井成功率。

区域水文地质的详查及普查工作。

## 7寸安卓系统屏 实时成像

MN电极和TT探头测量可选

## 主要技术参数

参数 \ 型号	ADMT-300S-X	ADMT-600S-X
最大深度(m)	≤300	≤600
可选深度	100/200/300	100/200/300/400/500/600
连接方式	串口、Wifi、蓝牙4.0、USB(选配4G通讯)	
显示屏	7寸IPS广角178° 可视触摸屏	
操作系统	安卓6.0.1	
CPU	ARM Cortex-A7 (AD24位1Msps)	
主要功能	深度可选、实时2D/3D绘图、电池可拆卸	
测量模式	MN/TT	
测量范围	±5V	
频率范围(HZ)	1-8K	
选频滤波	预设选频和智能选频、模拟+数据滤波1-16次叠加可选	
分辨率	0.1mV±5%	
采样时间(秒)	40-280	
电池功耗	600mA/H	
主机重量	1.6kg	

# 单通道实时成像找水仪

有线、无线三种测量模式及配件



**标配 MN电极测量**  
经典10米线连接，插地便可测量，两人测量为宜



**选配 有线电磁探头测量**  
有线连接，TT/MN测量模式  
适应水泥、岩石、动土等任何地面，单人完成测量



**选配 找水金箍棒**  
全无线连接，TT、大小极距MN测量模式  
适应水泥、岩石、动土等任何地面，单人完成测量

# 2021款基础版产品价格表

找水、地热温泉、基础物探使用

型号	测量深度	价格
ADMT-300S-X	≤300m	7600
ADMT-600S-X	≤600m	9600
ADMT-1200S-X	≤1200m	15600
ADMT-3000S-X	≤3000m	19600

# 为您服务是我的荣幸



服务热线：400-816-1196

上海公司：上海市闵行区曹建路169号E栋3楼

广西公司：桂林市七星区大学科技园5栋4楼



上海艾都慧测智能科技有限公司  
桂林理工水文地质勘查研究院  
[www.aidush.com](http://www.aidush.com)